



ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๖

ถึง สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
และสำนักงานเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์

ด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรดิตถ์ (ศอ.ปส.จ.อต.) แจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ชุตทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน ในปัสสาวะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๓ ได้กำหนดให้ชุตทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายในประเทศต้องมีเกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-off value) ไม่เกิน ๑,๐๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประกาศ ป.ป.ส. ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ระบุให้มีการตรวจพิสูจน์ปัสสาวะเบื้องต้น และการตรวจรับรองผลขั้นที่สองเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้เกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-off value) เดียวกัน จึงขอความร่วมมือให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ที่จะจัดซื้อหรือจัดหาชุตทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ให้มีเกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-off value) ๑,๐๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร

ดังนั้น จึงขอแจ้งแนวทางการจัดซื้อหรือจัดหาชุตทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน ในปัสสาวะให้มีเกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-off value) ๑,๐๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร.๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๑๖ (D:งานยาเสพติด/ นส.ประทีปตราแจ้งประชาสัมพันธ์ยาเสพติดฯ)

๑๕๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

เลขที่รับ..... ๒๐๔๒

วันที่..... - 2 มี.ค. 2561

เวลา.....



ค.อ.ปส.จ.อต

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนประชนานิมิตร อต. ๕๓๐๐๐

ที่ อต ๐๐๑๘.๓ (ค.อ.ปส.จ.)/๑๐๘

พส กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-off value) ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
เรียน (ตามบัญชีแนบท้าย)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.สำเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด
- ๒.สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ส. ที่ ยธ ๑๑๒๑/๒๐๒๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๓ ได้กำหนดให้ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายในประเทศต้องมีเกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-off value) ไม่เกิน ๑,๐๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ค.อ.ปส.มท.) ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประกาศ ป.ป.ส. ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู การบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ระบุให้มีการตรวจพิสูจน์ปัสสาวะเบื้องต้น และการตรวจรับรองผลขั้นที่สองเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้เกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-off value) เดียวกัน จึงขอความร่วมมือให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ค.อ.ปส.จ.) ที่จะจัดซื้อหรือจัดหาชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ให้มีเกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-off value) ๑,๐๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร

ในการนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี (ค.อ.ปส.จ.อต.) จึงขอแจ้งแนวทางการจัดซื้อหรือจัดหาชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ให้มีเกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-off value) ๑,๐๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรวัฒน์ วุฒิกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ค.อ.ปส.จ.
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๔๑-๒๕๒๘
มท.๒๑๙๑๒

บัญชีแนบท้าย

๑. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
๒. นายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตถ์
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์
๔. ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์
๕. ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอทุกอำเภอ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖ (๒) (๔) และ (๑๓) มาตรา ๔๔ วรรคสอง และมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓ ให้ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายในประเทศ ต้องมีค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-off value) ไม่เกิน ๑,๐๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร”

ข้อ ๒ คำขอแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนำเข้าชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ที่ได้ยื่นก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้อนุญาต ให้ถือว่าเป็นการยื่นคำขอตามประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนำเข้าชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะดำเนินการหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ปิยะสกล สกลสัตยาทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข



กมณ. (ศอ.ปส.เมท.)
ณนพ.สป.
เลขรับที่ ๕๓๕
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ที่ ยธ ๑๑๒๑/วอ/กสค

สำนักงาน ป.ป.ส.

๕ ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-off value) ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติด
เมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติด
เมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓ ได้กำหนดให้ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
ในปัสสาวะ ที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายในประเทศต้องมีค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-off value) ไม่เกิน
๑,๐๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู การบำบัดฟื้นฟู
และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ระบุให้มีการตรวจพิสูจน์ปัสสาวะเบื้องต้นและ
การตรวจรับรองผลในขั้นที่สองเป็นไปอย่างมีมาตรฐานภายใต้เกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-off value) เดียวกัน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงขอความร่วมมือในการจัดซื้อหรือจัดหา
ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะที่มีค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-off value) ๑,๐๐๐ นาโนกรัม/
มิลลิลิตร แก่หน่วยงานในสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิยม เต็มศรีสุข)

รองเลขาธิการ ป.ป.ส. รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๙๘๘๘