

ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๖/ว ๒๒๓๓



ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอลับแล, อำเภอบ้านโคก)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๑๑๓

ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ (แบบรายงาน ๑) จำนวน ๑ ฉบับ

๓. แบบสำรวจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แบบรายงาน ๒)

จำนวน ๑ ฉบับ

๔. แบบสำรวจฐานข้อมูลรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

(แบบรายงาน ๓)

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดอุดรดิตถ์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ดำเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการ
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วมีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่ต้องดำเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไข

จังหวัดอุดรดิตถ์พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบและแก้ไขตามข้อบกพร่องของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และรายงานข้อมูล
(ตามแบบรายงาน ๑) และจัดส่งเป็นไฟล์ Excel จำนวน ๑ ไฟล์ ส่งทาง E-mail : Uttaradit.bp2566@gmail.com
โดยระบุหัวข้อเรื่อง “รายงานการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”
ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตรวจสอบ
และรายงานข้อมูลจำนวนสถานีสูบน้ำ และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำ (ตามแบบรายงาน ๒ - ๓)
และจัดส่งเป็นไฟล์ Excel จำนวน ๑ ไฟล์ ส่งทาง E-mail : Uttaradit.bp2566@gmail.com โดยระบุหัวข้อ
เรื่อง “ฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำ อปท....” รายงานครั้งแรก ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และรายงาน
ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสทวิช อภิชัยวิศรุตกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ

โทร.๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/วิ ๒๖๖๓



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

เลขที่รับ

4034

วันที่

24 พ.ค. 2566

เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบรายงานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด
๔. แผนการดำเนินการบริหารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าระยะสั้น และระยะยาว จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ได้ดำเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วมีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่ต้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบและแก้ไขตามข้อบกพร่องของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และรายงานข้อมูล
(ตามแบบรายงาน ๑) และจัดส่งเป็นไฟล์ Excel จำนวน ๑ ไฟล์ ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
sps-para@hotmail.com โดยระบุหัวข้อเรื่อง “รายงานการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัด(ระบุ).....” ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการชี้แจงตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

๒. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตรวจสอบ
และรายงานข้อมูลจำนวนสถานีสูบน้ำ และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำ (ตามแบบรายงาน ๒ - ๓) และจัดส่ง
เป็นไฟล์ Excel จำนวน ๑ ไฟล์ ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sps-para@hotmail.com โดยระบุหัวข้อ
เรื่อง “ฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำ จังหวัด(ระบุ).....” รายงานครั้งแรก ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
และรายงาน ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินต่อไป

๓. มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และติดตามประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ถ่ายโอนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยครบถ้วนตามภารกิจ
โดยสามารถดาวโหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๑

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ตรวจการแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี โทร. ๐๘๔ ๗๑๖๘๑๖๖


บัญชีแนบท้าย

ลำดับ	จังหวัด	ลำดับ	จังหวัด
1	กระบี่	34	แพร่
2	กาญจนบุรี	35	มหาสารคาม
3	กาฬสินธุ์	36	มุกดาหาร
4	กำแพงเพชร	37	แม่ฮ่องสอน
5	ขอนแก่น	38	ยโสธร
6	จันทบุรี	39	ยะลา
7	ฉะเชิงเทรา	40	ร้อยเอ็ด
8	ชัยนาท	41	ระยอง
9	ชัยภูมิ	42	ราชบุรี
10	ชุมพร	43	ลพบุรี
11	เชียงราย	44	ลำปาง
12	เชียงใหม่	45	ลำพูน
13	ตรัง	46	เลย
14	ตราด	47	ศรีสะเกษ
15	ตาก	48	สกลนคร
16	นครนายก	49	สงขลา
17	นครปฐม	50	สตูล
18	นครพนม	51	สระแก้ว
19	นครราชสีมา	52	สระบุรี
20	นครศรีธรรมราช	53	สิงห์บุรี
21	นครสวรรค์	54	สุโขทัย
22	น่าน	55	สุพรรณบุรี
23	บึงกาฬ	56	สุราษฎร์ธานี
24	บุรีรัมย์	57	สุรินทร์
25	ปราจีนบุรี	58	หนองคาย
26	ปัตตานี	59	หนองบัวลำภู
27	พระนครศรีอยุธยา	60	อำนาจเจริญ
28	พะเยา	61	อุดรธานี
29	พิจิตร	62	อุดรดิตถ์
30	พิษณุโลก	63	อุทัยธานี
31	เพชรบูรณ์	64	อุบลราชธานี
32	เพชรบุรี		
33	เพชรบูรณ์		

สิ่งที่ส่งมาด้วย

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๖๖๓

ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖)



คำชี้แจง

1. ให้จังหวัดตรวจสอบฐานข้อมูลจำนวนสถานีสืบน้ำ และจำนวนลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานี กรณีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องให้จังหวัดนำข้อมูลมาใส่ในแบบรายงานที่กำหนด พร้อมลงนามรับรองข้อมูล กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกต้องให้จังหวัดตรวจสอบข้อมูล พร้อมเพิ่มข้อมูลลงในแบบรายงานที่กำหนด พร้อมลงนามรับรอง
ทั้งนี้ สก. จะถือเอาข้อมูลที่จังหวัดรายงานในแบบรายงานที่ สก. กำหนด เป็นข้อมูลที่จะนำมารายงาน สดง.
2. กรณีแบบรายงานที่ 1 ตามข้อทั้งข้างของ สดง. ให้จังหวัดตรวจสอบ และรายงานว่ามีกิจกรรม และดำเนินการอะไรแล้วบ้าง หรือ อปท. ได้ดำเนินการอะไรไปแล้ว อยู่บ้าง ให้รายงานให้ สก. ทราบด้วย
3. แผนการดำเนินการบริหารระยะสั้น และระยะยาว เป็นไปตามข้อสั่งการของ อสส. หากจังหวัดมีการดำเนินการให้รายงานให้ สก. ทราบ เป็นระยะ

หากมีข้อสงสัยติดต่อผู้ประสานงาน

เอกภพ กิตติพงษ์ เบอร์ 02-2419000 ต่อ 4115

การดำเนินการบริหารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ระยะสั้น และระยะยาว

ระยะสั้น	ห้วงระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ	การดำเนินการ
๑. สํารวจฐานข้อมูลจํานวนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และจํานวนลูกจํางชั่วคราวประจำสถานี ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	ภายในวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖	สจจ./อปท.	
๒. สํารวจข้อมูลการจัดตั้งจํานวนกลุ่มสมาชิกผู้ใช้น้ำของ อปท.	ภายในวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖	สจจ./อปท.	
๓. สํารวจสภาพปัญหา และข้อจำกัดของ อปท. ที่มีต่อสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทาน	ภายในวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖	สจจ./อปท.	
ระยะยาว	ห้วงระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ	การดำเนินการ
๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ อปท. จัดทำแผนซ่อมบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑)	รายงานผลการดำเนินงานทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน	สจจ./อปท./สจ.	
๒. รายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจํางชั่วคราว ให้ สจ. ทราบ ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน รวมทั้งค่ากระแสไฟฟ้าและค่าลูกจํางชั่วคราวประจำสถานี	รายงานผลการดำเนินงานทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน	สจจ./อปท./สจ.	
๓. สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ให้ อปท. ปฏิบัติตามคู่มือการบำรุงรักษา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และปฏิบัติตามระเบียบกรมชลประทานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ของ อปท.	รายงานผลการดำเนินงานทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน	สจจ./อปท./สจ.	
๔. รวบรวมปัญหาของ อปท. ที่เกิ น ศักยภาพในการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าส่งให้คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.	ทุกครั้งที่มีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมให้รายงาน สจ. ทราบด้วย	สจจ.	

แบบสำรวจเกี่ยวกับยอดสละที่ปลูกในอำเภอ

[illegible]

แบบสำรวจฐานข้อมูลรายชื่อผู้ถูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	จำนวนคน	ชื่อ - นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วัน เดือน ปีเกิด	วันท้ายโดยบุคลากร	ตำแหน่ง	สถานะของบุคลากร	หมายเหตุ
1	อุดรธานี	หนองแสง	ป่าตอง	อบต.ป่าตอง	1	นายอริย์ชัย ปาสะจัง	17 พ.ค. 2506	17 พ.ค. 2506	25 ส.ค. 2546	พนักงานสูบน้ำ	ยังชื้อวอยู่	
2	อุดรธานี	น้ำปาด	เด่นเหล็ก	อบต.เด่นเหล็ก	1	นายนิพล ไหมแก้วเขียว	6 ต.ค. 2525	6 ต.ค. 2525	21 ส.ค. 2546	พนักงานสูบน้ำ	ยังชื้อวอยู่	
3	อุดรธานี	น้ำปาด	เด่นเหล็ก	อบต.เด่นเหล็ก	1	นายศักดิ์ มีเที่ยง	23 เม.ย. 2515	23 เม.ย. 2515	21 ส.ค. 2546	พนักงานสูบน้ำ	เสียชีวิต	
4	อุดรธานี	พิชัย	ไรร้อย	อบต.ไรร้อย	1	นายอนุชา เขียวพวงษ์	16 ก.ค. 2512	16 ก.ค. 2512	1 ตุลาคม 2555	พนักงานสูบน้ำ	ยังชื้อวอยู่	
5	อุดรธานี	พิชัย	ไรร้อย	อบต.ไรร้อย	1	นายสงกรานต์ คมขันธ์	1 ม.ค. 2511	1 ม.ค. 2511	1 ตุลาคม 2555	พนักงานสูบน้ำ	ยังชื้อวอยู่	
6	อุดรธานี	พิชัย	ไรร้อย	อบต.ไรร้อย	1	นายนิกร ทองแพง	12 ต.ค. 2525	12 ต.ค. 2525	1 ตุลาคม 2555	พนักงานสูบน้ำ	ยังชื้อวอยู่	
7	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	บ้านด่าน	อบต.บ้านด่าน	1	นายวิชัย มากคล้าย	9 พ.ย. 2515	9 พ.ย. 2515	1 ต.ค. 2546	(ปฏิบัติงานพนักงานสูบน้ำ)		
8	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	หาดจิว	อบต.หาดจิว	1	นายพงษ์เทพกิจ พทวิภา	10 พ.ค. 2522	10 พ.ค. 2522	1 ต.ค. 2546	พนักงานสูบน้ำ	ยังชื้อวอยู่	
9	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	หาดจิว	อบต.หาดจิว	1	นายสมเกียรติ วัฒนคง	11 ก.พ. 2510	11 ก.พ. 2510	1 ต.ค. 2546	พนักงานสูบน้ำ	ยังชื้อวอยู่	

ฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำ/บุคลากร

ลำดับ	จังหวัด	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า/แห่ง				ฐานจำนวน บุคลากร	หมายเหตุ
		จำนวน	ใช้ได้	ใช้การไม่ได้	ไม่กรอก	จำนวน	
1	กระบี่	1	1				
2	กาญจนบุรี	67					**
3	กาฬสินธุ์	78					**
4	กำแพงเพชร	62	55	7		7	
5	ขอนแก่น	155	144	71		8	
6	จันทบุรี	21					**
7	ฉะเชิงเทรา	5					**
8	ชัยนาท	8	4	4			*
9	ชัยภูมิ	134	120	10	4	5	
10	ชุมพร	37	33	2	2		
11	เชียงราย	53	52	1		4	
12	เชียงใหม่	95	89	6		7	
13	ตรัง	18	7	9	2		
14	ตราด	47	9		38		*
15	ตาก	23					**
16	นครปฐม	4	4				*
17	นครพนม	101	101			6	
18	นครราชสีมา	67					**
19	นครศรีธรรมราช	26	20	5	1	2	
20	นครสวรรค์	72	66	3	3	7	
21	นราธิวาส						***
22	น่าน	58	58			2	
23	บึงกาฬ	35	27	7	1	6	
24	บุรีรัมย์	66					**
25	ประจวบคีรีขันธ์	1		1			
26	ปราจีนบุรี	54	44	10		2	
27	ปัตตานี	4					**
28	พระนครศรีอยุธยา	4					**
29	พะเยา	39	39			1	
30	พังงา						***
31	พัทลุง	26	23	3		3	
32	พิจิตร	70					**

33	พิษณุโลก	91	85	6			
34	เพชรบุรี	8	8			2	
35	เพชรบูรณ์	23	17	2	4	7	
36	แพร่	45	45				*
37	มหาสารคาม	93					**
38	มุกดาหาร	62	51	3	8	12	
39	แม่ฮ่องสอน	15	13	2		4	
40	ยโสธร	62	58	4		7	
41	ยะลา	8	5	2	1		
42	ร้อยเอ็ด	174	163	9	2	7	
43	ระยอง	12	10	2			
44	ราชบุรี	3	2	1		1	
45	ลพบุรี	8	8			1	
46	ลำปาง	92					**
47	ลำพูน	30	28	2			*
48	เลย	60	53	2	5	2	
49	ศรีสะเกษ	78	60	15	3	14	
50	สกลนคร	60	57	2	1	20	
51	สงขลา	6					**
52	สตูล	4					**
53	สมุทรสาคร						***
54	สระแก้ว	18					**
55	สระบุรี	17					**
56	สิงห์บุรี	3					**
57	สุโขทัย	51	49	1	1		*
58	สุพรรณบุรี	14	14			1	
59	สุราษฎร์ธานี	17	8	2	7	3	
60	สุรินทร์	72	67	5			*
61	หนองคาย	1	1			1	
62	หนองบัวลำภู	48					**
63	อำนาจเจริญ	36	32	4		3	
64	อุดรธานี	38					**
65	อุตรดิตถ์	128	125	3		8	
66	อุทัยธานี	36	23	13		2	
67	อุบลราชธานี	155	149	2	4	5	
รวม 67 จ.		2,999	2,027	221	87	160	

•	สี่เหลืง จ.ยัณ
	สี่เขยว ฐานข้อมูลเดิม
	จ.อุบล รายงาน แต่ลูกจ้าง
	* 1 ดอก ไม่รายงาน ลูกจ้าง
	** 2 ดอก มีแต่จำนวนสถานี
	*** 3 ดอก ไม่มีในฐานข้อมูลเก่า

แบบรายงานการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ลำดับ	ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ของ สตง.	แนวทางแก้ไขตามข้อบกพร่องของ สตง.	หมายเหตุ
๑	ข้อตรวจพบที่ ๑ การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานการบริการสาธารณะที่กำหนด ข้อเสนอแนะ ๑ ส่งการให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดติดตามผลและสำรวจรวบรวมสภาพปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดของ อบท. ที่มีภารกิจถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่เป็นภารกิจถ่ายโอนของ อบท. ที่พบว่าไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานการบริการสาธารณะ และรายงานที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยความสะดวกการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ทราบ และพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้อำนวยความสะดวกการจ้างงานโยธาและช่างเทคนิคช่างไฟฟ้าได้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มาตรฐานและให้ สอ. รวบรวมผลการพิจารณาแนวทางของคณะอนุกรรมการอำนวยความสะดวกการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดรายงานให้คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ข้อเสนอแนะ ๒ จัดทำแนวทาง วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหากลุ่มผู้โอนสถานีสูบน้ำให้แก่ อบท. ทั้ง ๓ ภารกิจ รวมถึงกรณีปัญหาที่เกินศักยภาพของ อบท. โดยให้พิจารณารวบรวมมติของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมติของคณะอนุกรรมการอำนวยความสะดวกการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ให้เห็นเป็นกรณีตัวอย่างประกอบร่วมด้วย เพื่อให้ อบท. ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเดียวกัน ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคแต่ละรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามภารกิจและพิจารณาหาแนวทางแก้ไขช่องทางในการสอบถาม ปฎิษยาปัญหา และขอคำแนะนำที่ อบท. สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายพร้อมทั้งแจ้งเวียนให้ อทป. ทุกแห่งทราบ ข้อเสนอแนะ ๓ ปรับปรุงฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของ อบท. ตามการถ่ายโอนภารกิจ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตรงตามข้อเท็จจริง และเพิ่มการแจ้งเตือนข้อมูลให้เจ้าบ้าน และสำนักงานสาธารณสุขตำบล พัฒนาขีดความสามารถของ อบท. ตามภารกิจงานที่ได้รับการถ่ายโอนที่ต้องดำเนินการให้สำเร็จ เช่น ข้อมูลการมีอยู่หรือการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ หรือข้อมูลการพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นสหกรณ์ผู้ใช้น้ำข้อมูลพลังงานสูบน้ำหรือลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลสถานีสูบน้ำ และข้อมูลสถานภาพการใช้ประโยชน์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ทั้งนี้ เพื่อให้ฐานข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา และวางแผนการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า การวางแผนการกระจายอำนาจทางการเงิน และงบประมาณให้แก่ อบท.		

ลำดับ	ชื่อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ของ สดง.	แนวทางแก้ไขตามข้อบกพร่องของ สดง.	หมายเหตุ
๒	ข้อตรวจพบที่ ๒ การบริการสาธารณะด้านงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด		
	ข้อเสนอแนะ ๑ กำจัดและส่งเสริมผู้บริหาร ของ อบท. ที่ได้รับโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ให้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยดูแลซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นประจำ สมาชิก อบท. ร่วมมือในการซ่อมแซมบางรายการเกินศักยภาพของ อบท. ให้ขอคำปรึกษา หรือหากับกรมชลประทาน(หน่วยงานเจ้าของกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๓ ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจให้สำนักชลประทานและโครงการชลประทานช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางเทคนิค วิชาการแก่ อบท. ตามที่ร้องขอหรือตามความเหมาะสม		
	ข้อเสนอแนะ ๒ แจ้งให้ อบท. ได้รับโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ดำเนินการสำรวจความต้องการใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อพัฒนาปรับปรุงหรือรายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณาแล้วแต่กรณี		
	ข้อเสนอแนะ ๓ กำชับให้ อบท. ได้รับโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดข้อตกลงในการใช้น้ำระหว่างสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อประโยชน์ของ อบท. ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความเป็นธรรมกับสมาชิกผู้ใช้น้ำ และตอบสนองความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง		

หมายเหตุ : แนวทางการดำเนินการแก้ไขตามข้อบกพร่อง ให้ สดง. ดำเนินการว่าให้มีแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง

[illegible][illegible]

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวนคน	ชื่อ - นามสกุล	วัน เดือน ปีเกิด	วันที่ถ่ายโอนบุคลากร	ตำแหน่ง	สถานะของบุคลากร	หมายเหตุ

* หมายเหตุ สถานะของบุคลากร ให้ระบุ เช่น ยังมีชีวิตอยู่ เกษียณ เสียชีวิต และลาออก

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(.....)

ท้องถิ่นจังหวัด