



ที่ อต ๐๐๒๓.๓ /ว ๕๐๗

ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่น้ำาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำาดาลเป็นประเภทอุปโภค

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๓๒๖๙ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๔๙๖

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้แจ้งประกาศกรมทรัพยากรน้ำาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตและใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒ และปรับลดขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำาดาลตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชน เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมทรัพยากรน้ำาดาลว่า การออกประกาศดังกล่าว เป็นการรวมแบบคำขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่น้ำาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำาดาลไว้ในคำขอเดียวกัน รวมทั้งปรับลดเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตจะต้องแนบมาพร้อมกับคำขอ อันรวมถึงยกเลิกการส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำาหรือคำขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำา (ยกเว้นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำาดาลสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ) ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓ ได้กำหนดคุณภาพของน้ำาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ไว้ดังนี้

๑. น้ำาดาลที่จะใช้บริโภคต้องเป็นน้ำาที่ได้ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะจากการบริการน้ำาดาลหรือส่วนราชการอื่น หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำา หรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก. ๑๓๐ - ๒๕๓๗ (ISO/IEC ๒๕) หรือสถาบันที่กรมทรัพยากรน้ำาดาลให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำาดาลกำหนด

๒. น้ำาดาลที่จะใช้บริโภค ต้องเป็นน้ำาดาลที่มีคุณลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะทางเคมีไม่เกินเกณฑ์อนุโภมสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำาดาลที่จะใช้บริโภคได้ท้ายประกาศนี้

๓. ในท้องที่ที่กรมทรัพยากรน้ำาดาลกำหนด ต้องทำการวิเคราะห์หาคุณลักษณะที่เป็นพิเศษ โดยให้มีปริมาณไม่เกินเกณฑ์อนุโภมสูงสุดตามที่กำหนดไว้ ในมาตรฐานน้ำาดาล ที่จะใช้บริโภคได้ท้ายประกาศนี้

๔. ในกรณีที่มีความจำเป็นกรมทรัพยากรน้ำาดาล อาจสั่งให้วิเคราะห์คุณลักษณะทางบัคเตรี/แบคทีเรียที่เรียกว่า โดยต้องมีคุณลักษณะทางบัคเตรี/แบคทีเรีย ไม่เกินเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม ตามที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

/ดังนั้น....

ดังนั้น คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลเพื่อ “อุปโภคหรือบริโภค” ให้ออกใบอนุญาตเป็นประเภท “อุปโภค” เพียงอย่างเดียว เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตจะส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อน้ำบาดาลนั้น และผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ทั้งนี้ กรณีที่ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้เสียก่อน ตามเงื่อนไขข้อ ๓ ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและสำหรับอ้างอิงให้แจ้งเทศบาลและองค์กรบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติตาม

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิวัช ประจันเขตต์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ - ๕๕๔๐ - ๓๐๐๙

ผู้ประสานงาน : นางสาวตியณ์พิมญช์ เทชเลิศธนาณท์ ๐๘๑-๘๘๗๔๒๒

การ繳และใช้น้ำบาดาลของ อปท.

Change
For Good
ให้ความดีเป็นปกติ

สำนักงานส่งเสริมการประกอบอาชีวะ จังหวัดอุตรดิตถ์
เลขที่รับ..... ๑๓๘๑๖
วันที่... ๑๖.๗. ๒๕๖๒
เวลา.....
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐



ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๒๕๖๒

๙๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่และใบอนุญาตใช้หน้าที่และเป็นประเภทอุปโภค

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

สั่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมทรัพยากรน้ำหน้าที่ ที่ ทส ๐๓๐๔/๓๗๐๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

๒. สำเนาประกาศกรมทรัพยากรน้ำหน้าที่ เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอ

ต่ออายุใบอนุญาตและแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. สำเนาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ

มาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่อง

สิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๑

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งประกาศกรมทรัพยากรน้ำหน้าที่ เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และปรับลดขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำหน้าที่ตามมาตรการอำนวยความสะดวก อำนวยความสะดวก และลดภาระให้แก่ประชาชน เพื่อให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติรายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมทรัพยากรน้ำหน้าที่ เกี่ยวกับประกาศ ดังกล่าว เป็นการรวมแบบคำขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่และใบอนุญาตใช้หน้าที่และเป็นประเภทอุปโภค รวมทั้งปรับลดเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตจะต้องแนบมาพร้อมกับคำขอ อันรวมถึง ยกเลิกการส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำหน้าที่ฯ คำขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ยกเว้นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อ ศักยภาพน้ำหน้าที่และสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ) ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่อง สิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓ ได้กำหนดคุณภาพของน้ำหน้าที่จะใช้บริโภคได้ ไว้ดังนี้

๑. น้ำหน้าที่จะใช้บริโภคต้องเป็นน้ำที่ได้ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะจากการประกอบน้ำหน้าที่ หรือส่วนราชการอื่น หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำหรือสถาบันอื่น ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก. ๑๓๐๐ – ๒๕๓๗ (ISO/IEC ๒๕) หรือสถาบันที่กรมทรัพยากรน้ำหน้าที่ ให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำหน้าที่กำหนด

๒. น้ำหน้าที่จะใช้บริโภค ต้องเป็นน้ำหน้าที่มีคุณลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะทางเคมีไม่เกินเกณฑ์อนุ洛มสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำหน้าที่จะใช้บริโภคได้ท้ายประกาศนี้

๓. ในห้องที่ที่กรมทรัพยากรน้ำหน้าที่กำหนด ต้องทำการวิเคราะห์หาคุณลักษณะที่เป็นพิเศษ โดยให้มีปริมาณไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดตามที่กำหนดไว้ ในมาตรฐานน้ำหน้าที่จะใช้บริโภคได้ท้ายประกาศนี้

๔. ในการนี้ที่มีความจำเป็นกรมทรัพยากรน้ำหน้าที่ อาจสั่งให้วิเคราะห์คุณลักษณะทางบัคเตรี/ แบคทีเรียก็ได้ โดยต้องมีคุณลักษณะทางบัคเตรี/ แบคทีเรีย ไม่เกินเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ ท้ายประกาศนี้

/ดังนี้ คำขอ...

ดังนั้น คำขอรับใบอนุญาตเจ้าของบ้านหรือใช้น้ำบ้านเดลเพื่อ “อุปโภคหรือบริโภค” ให้ออกใบอนุญาตเบ็นประเภท “อุปโภค” เพียงอย่างเดียว เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตจะส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อน้ำบ้านเดลนั้น และผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานน้ำบ้านเดลที่จะใช้บริโภคได้ ทั้งนี้ กรณีที่ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบ้านเดลที่จะใช้บริโภคได้เสียก่อน ตามเงื่อนไขข้อ ๓ ในใบอนุญาตใช้น้ำบ้านเดล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประชุม จิตตบานันดร์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๘๓๑