



ที่ อด ๐๐๒๓.๓/ว ๓๗๗

ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ สำนักงานเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ และสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรดิตถ์ แจ้งว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้มีการ
เฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ พบผู้ป่วยสะสมจำนวน
๒๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๕.๓๕ ต่อประชากรแสนคน ยังไม่พบผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ ๑๕ - ๒๔ ปี
จำนวน ๖ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๕ - ๙ ปี จำนวน ๕ ราย และกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี จำนวน ๓ ราย แนวโน้ม
การเกิดโรคไข้เลือดออกมีรูปแบบการระบาดเป็นลักษณะสองปีเว้นสองปี ซึ่งปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตรงกับปีระบายน
จากการกำหนดมาตรการและการวางแผนการปฏิบัติงาน ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อมาโดยยงลาย
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม เป็นระยะการระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นระยะที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก มุ่งเน้น
การรายงานโรค วินิจฉัยรักษาที่รวดเร็ว และทันเวลาในการควบคุมโรคเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและลดการเสียชีวิต

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ดังนี้

๑. ดำเนินมาตรการตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ดังนี้

๒. ประสานหน่วยงานท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ของสถานศึกษาดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัด
ยุงลายตัวแก่

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรดิตถ์ ที่ ศธ ๐๒๑๓๐/ว ๕๑๔ ลงวันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด
ทราบ และดำเนินการต่อไป



๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน : ธนาภรณ์ (โทร.) ๐๘๙-๔๓๙๐๙๒๗



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

เลขที่รับ..... 4023

วันที่..... 24 พ.ค. 2566

วลา.....

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

หมู่ ๒ ตำบลคิ่งตะเภา อำเภอเมืองอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี ๕๓๐๐๐

ที่ ศธ ๐๒๑๓๐/ ว ๕๖๔

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา

เรียน บัณฑิตนาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๔/ว ๑๓๑๒

ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบผู้ป่วยสะสมจำนวน ๒๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๕.๓๕ ต่อประชากรแสนคน ยังไม่พบผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ ๑๕ - ๒๔ ปี จำนวน ๖ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๕ - ๙ ปี จำนวน ๕ ราย และกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี จำนวน ๓ ราย แนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออก มีรูปแบบการระบาดเป็นลักษณะสองปีเว้นสองปี ซึ่งปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตรงกับปีระบายนั้น จากการกำหนด มาตรการและการวางแผนการปฏิบัติงาน ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมาโดยยงลาย เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม เป็นระยะการระบาด ของโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นระยะที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก มุ่งเน้นการรายงานโรค วินิจฉัย รักษาที่รวดเร็ว และทันเวลาในการควบคุมโรคเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและลดการเสียชีวิต นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาภายในสังกัด ที่ท่านรับผิดชอบดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ดังนี้

๑. ดำเนินมาตรการตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ประสานหน่วยงานท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ของสถานศึกษาดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายตัวแก่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

๘๓๓

(นายพรชัย จันทะคุณ)
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๒ ๙๒๗๔

นันทภพ ฉัตรนิมมาน

โทรศัพท์ ๐๙ ๕๙๔๒ ๘๖๕๙

“เรียนรู้ตลอดชีวิต สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

บัญชีแนบท้าย

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง
๒. ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์
๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
๔. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรดิตถ์
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรดิตถ์
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรดิตถ์
๗. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรดิตถ์



๑๘

1922
10.56

ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๔/ ว ๑๓๑๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอลับแล อต ๕๓๑๓๐

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา
เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษา จำนวน ๓ แผ่น

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบผู้ป่วยสะสมจำนวน ๒๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๕.๓๕ ต่อประชากรแสนคน ยังไม่พบผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ ๑๕ - ๒๔ ปีจำนวน ๖ ราย รองลงมาคือกลุ่ม อายุ ๕ - ๙ ปีจำนวน ๕ ราย และกลุ่มอายุอายุ ๐ - ๔ ปีจำนวน ๓ ราย แนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออก มีรูปแบบการระบาดเป็นลักษณะสองปีเว้นสองปี ซึ่งปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตรงกับปีระบายนั้น จากการกำหนด มาตรการและการวางแผนปฏิบัติงาน ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมาโดยยงลาย เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม เป็นระยะการระบาด ของโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นระยะที่มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก มุ่งเน้นการรายงานโรค วินิจฉัย รักษาที่รวดเร็ว และทันเวลาในการควบคุมโรคเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและลดการเสียชีวิต นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ขอความร่วมมือสถานศึกษาภายในสังกัดที่ท่านรับผิดชอบ ดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ดังนี้

๑. ดำเนินมาตรการตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ที่แนบมาพร้อมนี้

๒. ประสานหน่วยงานท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ของสถานศึกษาดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัด ยุงลายตัวแก่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิตยวัน ยงยวน)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

โทร ๐ ๕๕๔๑ ๑๔๓๙ ต่อ ๑๑๒, ๑๑๖ โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๑๘๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-utt@moph.go.th

ผู้ประสานงาน : นายสันปกรณ ยันตะพันธ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๒๘๔๔ ๗๓๒๒

รายนามตามเอกสารแนบ

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒
๔. ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

ม.ค.- เม.ย. (ระยะที่ 1)	พ.ค.- ส.ค. (ระยะที่ 2)	ก.ย.- ธ.ค. (ระยะที่ 3)
ก่อนระบาด	ระบาด	หลังระบาด
การป้องกันโรคล่วงหน้า	การควบคุมการระบาด	การประเมินผลสำเร็จ
มาตรการ 1. การให้ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน 2. การวางแผนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ทั้งในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน เพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3. การจัดกิจกรรมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน 4. การเฝ้าระวังการเจ็บป่วยของเด็กนักเรียน 5. การติดตามและประเมินผล		
วัตถุประสงค์ - เพื่อจัดการสภาพแวดล้อมและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใน โรงเรียน - เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน - เพื่อเตรียมความพร้อมของทรัพยากรในการรองรับการระบาด (ถ้ามี)	วัตถุประสงค์ - เพื่อควบคุมการระบาด (กรณีที่เกิดการระบาดในชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน) - เพื่อป้องกันนักเรียนที่ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต	วัตถุประสงค์ - เพื่อประเมินกระบวนการควบคุมโรค - เพื่อเป็นการถอดบทเรียนการดำเนินงาน และหา Best Practice นำไปพัฒนาแก้ไขปัญหามันต่อไป
การเฝ้าระวังโรค - เฝ้าระวังเด็กป่วยในโรงเรียน โดยมอบหมายให้ครูประจำชั้นและครูห้องพยาบาลดูแล - เฝ้าระวังพาหะนำโรค โดยการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในโรงเรียน		
- เฝ้าระวังเด็กป่วยในโรงเรียน โดยมอบหมายให้ครูประจำชั้นและครูห้องพยาบาลดูแล - โรงเรียนมีการติดตามสถานการณ์โรคในชุมชนใกล้เคียง โดยประสานข้อมูลสถานการณ์โรคจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	- เฝ้าระวังเด็กป่วยในโรงเรียน โดยมอบหมายให้ครูประจำชั้นและครูห้องพยาบาลดูแล - โรงเรียนมีการติดตามสถานการณ์โรคในชุมชนใกล้เคียง โดยประสานข้อมูลสถานการณ์โรคจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	- การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์โรคในโรงเรียน โดยโรงเรียนดำเนินการเอง หรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข
การป้องกันโรค - การดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องได้แก่ 1. ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ในท้องเรียน เช่น แจกัน กระถางต้นไม้ ถังน้ำหรือภาชนะต้องมิดฝาปิด 2. การจัดการสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียน เช่น การปิดภาชนะซึ่งน้ำใช้ให้มิดชิด การใช้ทรายกำจัดลูกน้ำกับภาชนะที่ไม่สามารถปิดฝาได้ เช่น ถังน้ำใช้ในห้องน้ำ การปล่อยปลาหางนกยูง การใช้ผ้าคลุมตาข่ายในภาชนะถังน้ำขนาดใหญ่ เป็นต้น ** ในช่วงปิดเทอม ควรมีการสำรวจลูกน้ำยุงลายและจัดการถ่ายน้ำจากภาชนะน้ำใช้ให้แห้งสนิท โดยเฉพาะน้ำใช้ในห้องน้ำ - จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนดำเนินการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน		
- การดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง - จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียงในการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (โดยวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวัน ASEAN Dengue Day) - จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนดำเนินการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน - ประเมินปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการพร้อมแก้ไขปัญห โดยดำเนินการเป็นระยะ อย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์	- การดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง - จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียงในการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (โดยวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวัน ASEAN Dengue Day) - จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนดำเนินการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน - ประเมินปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการพร้อมแก้ไขปัญห โดยดำเนินการเป็นระยะ อย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์	- การดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง - จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนดำเนินการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน - สรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางฯ ในต่อไป

ม.ค.- เม.ย. (ระยะที่ 1)	พ.ค.- ส.ค. (ระยะที่ 2)	ก.ย.- ธ.ค. (ระยะที่ 3)
ก่อนระบาด	ระบาด	หลังระบาด
การป้องกันโรคล่วงหน้า	การควบคุมการระบาด	การประเมินผลสำเร็จ
การควบคุมโรค		
- มอบหมายครูประจำชั้นและครูห้องพยาบาล สังเกตอาการเด็กป่วยมีไข้สูงสัปดาห์ต่อเนื่อง โดยมีอาการอื่นร่วมดังต่อไปนี้ 1. ไข้สูงเกิน 38° C ประมาณ 2 วัน 2. คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร 3. หน้าแดง อาจพบจุดเลือดออกที่ผิวหนัง 4. กดเจ็บชายโครงด้านขวา ** ทั้งนี้ อาจพบมีน้ำมูกหรือไอร่วมด้วยก็ได้ ให้พาเด็กหรือแจ้งผู้ปกครองให้เข้ารับบริการ ตรวจรักษาที่สถานบริการสาธารณสุข และ แนะนำให้หายากันยุง - ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง	- คัดกรองเด็กนักเรียน โดยการวัดไข้ หากมี ไข้สูงให้สงสัยอาจเป็นไข้เลือดออก แนะนำให้หายากันยุงและหยุดเรียน พร้อมแจ้ง รพ.สต. หรือหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ ใกล้เคียง เพื่อดำเนินการควบคุมโรค - แจ้งผู้ปกครองนักเรียน ให้เฝ้าระวังบุตรหลานของตนเอง อาจป่วยเป็น ไข้เลือดออก โดยเฉพาะถ้ามีไข้สูง 2 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบพาไปพบแพทย์ - ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลายทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง	เฝ้าระวังสถานการณ์ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง หากพบเด็กป่วย ต้องให้หยุดศึกษา และแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อควบคุมโรค
การสื่อสารความเสี่ยง		
- การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่นักเรียน และผู้ปกครอง เช่น จัดบอร์ด เสียงตามสาย ให้ความรู้หน้าเสาธง โดยเน้นเรื่องการจัดการ สิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย และการดูแลป้องกันตนเองไม่ให้ถูก ยุงลายกัด - การประเมินความรู้ ความเข้าใจ ของเด็ก นักเรียน ผู้ปกครอง และครู เกี่ยวกับเรื่องโรค ไข้เลือดออก	- การสื่อสารความเสี่ยง และแจ้งเตือนเด็กนักเรียนและผู้ปกครองเรื่องการระบาดของโรค ไข้เลือดออกในชุมชน ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การระบาดในโรงเรียนได้ - ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง เช่น ใบแจ้งเตือน เน้นเรื่องอาการสำคัญที่ ต้องไปพบแพทย์ และการดูแลผู้ป่วย เบื้องต้น <u>การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น</u> ▪ ดื่มน้ำผลไม้ เกลือแร่บ่อยๆ ▪ ทานยาแก้ปวดตามปริมาณและความถี่ ตามแพทย์สั่ง (พาราเซตามอนเท่านั้น) ▪ เช็ดตัวลดไข้เป็นระยะๆ ▪ ให้ทานอาหารอ่อน งดอาหารสีแดง และดำ ▪ พาไปพบแพทย์เพื่อตรวจอาการและ ตรวจเลือด <u>สัญญาณอันตรายในช่วงไข้ลด</u> ▪ ซึม อ่อนเพลียมาก ▪ กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ▪ ชีพจรเต้นเบา เร็ว ▪ ปวดท้องกะทันหัน ▪ กระหายน้ำ ปัสสาวะน้อยลง ▪ มีเลือดกำเดาไหล อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระเป็นสีดำ	การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่นักเรียน เช่น จัดบอร์ด เสียงตามสาย ให้ความรู้หน้า เสาธง โดยเน้นเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และ การดูแลป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงลายกัด และอาการที่สงสัยโรคไข้เลือดออกด้วย

ม.ค.- เม.ย. (ระยะที่ 1)	พ.ค.- ส.ค. (ระยะที่ 2)	ก.ย.- ธ.ค. (ระยะที่ 3)
ก่อนระบาด	ระบาด	หลังระบาด
การป้องกันโรคล่วงหน้า	การควบคุมการระบาด	การประเมินผลสำเร็จ
	** หากเกิดสัญญาณอันตรายดังกล่าว ควร พาไปพบแพทย์ทันที	
การบริหารจัดการ		
การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้านการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับหน่วยท้องถิ่น หรือ หน่วยงานสาธารณสุข	- เข้าร่วมดำเนินการในการประชุม War Room เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ใน กรณีที่เกิดการระบาด - ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นและ สาธารณสุข เพื่อกำหนดมาตรการร่วมกัน ในการควบคุมการระบาด	วางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงานและเตรียมพร้อมด้าน ทรัพยากรที่ต้องการสนับสนุนในการ ดำเนินงานในปีต่อไป

แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา

