

# ค่าวันที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๖๔



ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  
ถนนประชานิมิตร อต ๕๗๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์

๑. หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๘ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
๒. หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๒๔๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๓. หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๕๙๐๒

ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่ามีการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ต่อมารัฐบาลได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓๓) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ โดยข้อ ๔ ได้กำหนด การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของสถานที่ กิจการ หรือกรรมในพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ได้ปรับมาตรการตามข้อกำหนด นี้เพื่อให้เปิดดำเนินการได้ ซึ่งรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เปิดดำเนินการได้ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุญาตการใช้สถานที่ตามความเหมาะสม ของสถานที่นั้นๆ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุกกำหนดอย่างเคร่งครัด นั้น

จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า เพื่อให้การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓๓) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการตามมาตรการดำเนินการ เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๕๕๕๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓  
ผู้ประสานงาน : ธนากรณ์ permprai (โทร.) ๐๘๙-๔๘๘๐๘๒๗

(นายสาหร่าย อภิษัยศรุทกุล)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  
เลขที่รับ..... 8148  
วันที่..... 15 พ.ค. 2564  
เวลา.....



ที่ มท ๐๘๑๖.๔/๔๕๖๙

กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๕/ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/๔ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔/  
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/๔ ๔๐๓๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔/  
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/๗๘๘ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔/  
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๔/๑๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔/  
๕. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์  
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๓๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

สิงที่ส่งมาด้วย มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ต่อมาธัญญาลได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์  
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๓๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ โดยข้อ ๔ ได้กำหนดการปรับ  
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อ  
กรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี กำกับดูแลและติดตาม การดำเนินการของ  
สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมในพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ได้ปรับ  
มาตรการตามข้อกำหนดนี้เพื่อให้เปิดดำเนินการได้ ซึ่งรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เปิดดำเนินการได้ โดยให้  
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุญาต  
การใช้สถานที่ตามความเหมาะสมของสถานที่นั้น ๆ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุข  
กำหนดอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น


กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความ  
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๓๔)

/ประกาศ...

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการตามมาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยสามารถดาวน์โหลดมาตรการดังกล่าว ได้ที่ QR code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
โทร ๐๒-๒๔๑๘๐๒๑-๓ ต่อ ๔๐๔, ๔๑๔, ๔๑๖  
โทรสาร ๐๒-๒๔๑๘๐๒๑-๓ ต่อ ๔๑๘  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dla0816.4@gmail.com



สิ่งที่ส่งมาด้วย

**มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นี้ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม (สีแดงและสีส้ม) หากอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จะต้องได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตามข้อกำหนดดือกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

**๑. ด้านอาคาร สถานที่และวัสดุอุปกรณ์**

**๑.๑ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**

(๑) **การประเมินความพร้อม** ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประเมินความพร้อมผ่านระบบแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus (TSC+) และปฏิบัติตาม “หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการป้องกันควบคุมโรค” อย่างเคร่งครัด

(๒) **การรักษาความสะอาด** ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องรับประทานอาหาร ห้องน้ำ เครื่องปรับอากาศ สิ่งของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องเล่น ด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

(๓) **การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค** ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดจัดเตรียมเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรด หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยสำรองสำหรับเด็กเล็ก จุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

(๔) **การเตรียมพื้นที่เว้นระยะห่าง** ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตรียมพื้นที่ตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร เช่น การเข้าແ老人家พองชาติ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนั่งรับประทานอาหาร และการอนของเด็กเล็กโดยทำสัญลักษณ์แสดงจุดหรือตำแหน่งที่ซัดเจนเข้าใจง่าย

(๕) **การจัดเตรียมอุปกรณ์ตรวจเชื้อ** ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดจัดหาอุปกรณ์การตรวจเชื้อ Antigen Test Kit (ATK) ให้เพียงพอต่อความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองและบุคคลในครอบครัวของเด็กเล็ก

(๖) **การกำหนดจุดเข้า - ออก** ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดจุดจุดเข้า - ออกเพียงจุดเดียว และวางระบบคัดกรองบุคคลตามมาตรการของกระทรวงมหาดไทย หรือแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

(๗) **การตรวจประเมินความพร้อม** องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดติดตามการประเมินความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยแต่ตั้งทีมตรวจประเมินความพร้อมแบบบูรณาการร่วมกันกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือสถานีอนามัยในเขตพื้นที่ และให้การสนับสนุนช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข

/๑.๑ การดำเนินการ...

### ๑.๒ การดำเนินการระหว่างเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๑) การทำความสะอาด ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่น หรือที่จับปิด-เปิดประตู ห้องนอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงห้องรับประทานอาหาร ห้องนอนและห้องสุขา และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

(๒) การระบายอากาศ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารที่ดี ควรเปิดหน้าต่างและประตูในห้องเรียน ห้องรับประทานอาหารและห้องนอน เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก หากไม่มีทางระบายอากาศควรจัดให้มีเครื่องฟอกอากาศกำจัดเชื้อไวรัสตามมาตรฐานทางการแพทย์และอุตสาหกรรม กรณีเป็นอาคารที่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ ควรทำความสะอาดและจัดการฝ้าเพดานเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ และมีการระบายอากาศโดยเปิดประตูหน้าต่างก่อนและหลังการใช้เครื่องปรับอากาศทุกครั้ง

### ๒. ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

#### ๒.๑ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๑) การสร้างการรับรู้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กและผู้ปกครอง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจ การปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงมหาดไทย คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หรือคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เกี่ยวกับมาตรการการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(๒) การเตรียมบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้มีสัดส่วนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กต่อเด็กเล็ก ๑ : ๕ หรืออย่างน้อย ๑ : ๑๐ สำหรับการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Bubble) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๓) การประเมินความเสี่ยง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องประเมินความเสี่ยง ด้วยตนเองเป็นประจำทุกวันผ่านแอปพลิเคชัน Thai Save Thai ก่อนปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากพบว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือความเสี่ยงสูงให้รับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) หากผลตรวจเป็นบวกให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ทันทีและแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อและรักษาตามกระบวนการของแพทย์ เมื่อหายป่วยแล้วสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้นมาแสดงเป็นหลักฐาน

(๔) การตรวจหาเชื้อ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ในวันแรกที่เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากผลตรวจเป็นบวกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อและรักษาตามกระบวนการของแพทย์ เมื่อหายป่วยแล้วสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้นมาแสดงเป็นหลักฐาน

#### ๒.๒ การดำเนินการระหว่างเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๑) การฉีดวัคซีน บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบทตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามแนวทางที่กำหนด ต้องตรวจหาเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุด Antigen Test Kit ตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

- กรณีอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้ตรวจหาเชื้อสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (ควรตรวจทุกวันจันทร์หรือวันแรกของสัปดาห์)

- กรณีอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม (สีแดงและสีส้ม) ให้ตรวจหาเชื้อทุก ๒ สัปดาห์ (ควรตรวจทุกวันจันทร์หรือวันแรกของสัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน หรือตามความเหมาะสม)

หากผลการตรวจเป็นบวกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ รับไปพับแพทายเพื่อตรวจหาเชื้อและรักษาตามกระบวนการของแพทย์ เมื่อหายป่วยแล้วสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้นมาแสดงเป็นหลักฐาน

(๒) การคัดกรอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนต้องมีการคัดกรองตนเองก่อนปฏิบัติหน้าที่ หากพบว่ามีอุณหภูมิภายในร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือ มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ตัวจมูกหายใจไม่สะดวก อาจมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือห้องเสียง ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และรับไปพับแพทายเพื่อทำการตรวจรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ

(๓) การมีความเสี่ยง กรณีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความเสี่ยงสัมผัสกับบุคคลในครอบครัวหรืออาศัยอยู่ร่วมกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้รายงานผู้บังคับบัญชาและหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที ๑๕ วันเพื่อสังเกตอาการและตรวจหาเชื้อด้วยอุปกรณ์ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน ๓ ครั้ง ตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ วันที่ทราบว่าสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน

- ครั้งที่ ๒ นับจากวันที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้าย ๗ วัน

- ครั้งที่ ๓ นับจากวันที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายครบ ๑๕ วัน

หากมีผลตรวจเป็นบวกให้รับแพทายเพื่อตรวจหาเชื้อและทำการรักษาตามกระบวนการของแพทย์ต่อไป

#### ๒.๓ กิจวัตรประจำวัน ให้ปฏิบัติตั้งนี้

(๑) การคัดกรอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการคัดกรองเด็กก่อนเข้าพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องอินฟราเรด พร้อมทำสัญลักษณ์กับบุคคลที่ผ่านการคัดกรอง หากตรวจพบว่าเด็กเล็กมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้หยุดเรียนและแจ้งผู้ปกครองพาไปพับแพทายเพื่อตรวจรักษาโดยเร็ว

(๒) การรับ-ส่งเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดจุดให้ผู้ปกครองที่มารับ-ส่งเด็กเล็ก มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร และจำกัดบริเวณพื้นที่นั่งรอของผู้ปกครองแยกออกจากอาคารเรียนหรือไม่ควรใกล้ชิดกับเด็กเล็กที่กำลังทำกิจกรรมอยู่

(๓) การลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดเตรียมจุดลงทะเบียนการเข้า - ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับผู้ปกครองที่มารับ-ส่งเด็กเล็กต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง ในกรณีเด็กเล็กเดินทางมากับรถรับ-ส่ง ให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นผู้ลงทะเบียนแทน

๔) การเปลี่ยนชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับเด็กหลังการผ่านคัดกรอง โดยผู้ปกครองต้องจัดเตรียมชุดสำหรับใส่เรียนมาจากบ้าน

๕) การเข้าแคว้น้ำสาวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดจุดเข้าแคว้น้ำสาวงให้วันระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร หากมีพื้นที่ไม่เพียงพอให้หงดกิจกรรมเข้าแคว้น้ำสาวง

#### ๒.๔ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ปฏิบัติตามนี้

๑) การจัดการเรียนรู้ในห้อง ครุพัฒนาเด็ก/ผู้ดูแลเด็กต้องคำนึงถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร ให้เน้นการจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลเพื่อลดการสัมผัสระหว่างกันของเด็กเล็ก

๒) การทำกิจกรรมกลุ่ม กรณีมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมกลุ่ม ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกแบบการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย (Small Bubble) กลุ่มละไม่ควรเกิน ๕ คน และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกันตลอดทั้งวัน และควรหงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันจำนวนมาก

๓) การป้องกันการแพร่เชื้อ ในแต่ละวัน บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กเล็กต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นเวลา\_rับประทานอาหารหรือเวลานอน และควรล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำทุกๆ ๒ ชั่วโมง

#### ๔) การใช้เครื่องเล่น/สนามเด็กเล่น ให้ปฏิบัติตามนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้หงดการเล่นชั่วคราว

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม (สีแดงและสีส้ม) ให้สามารถเล่นเครื่องเล่น/สนามเด็กเล่นเป็นกลุ่มย่อย (Small Bubble) ได้ โดยต้องทำความสะอาดจากเชื้อโรคเครื่องเล่นอุปกรณ์และพื้นสนาม ก่อนและหลังการเล่นของแต่ละกลุ่มย่อย

- หากเป็นเครื่องเล่น/สนามเด็กเล่นที่ไม่สามารถทำความสะอาดจากเชื้อโรคได้ เช่น สารน้ำพื้นทราย หรือสนามหญ้า ให้หงดเว้นการเล่นชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถูกปรับให้อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเหลืองและสีเขียว) จึงจะสามารถให้เด็กเล่นเครื่องเล่น/สนามเด็กเล่นดังกล่าวได้ตามปกติ

- ครุพัฒนาเด็ก/ผู้ดูแลเด็กให้เด็กเล็กสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและหงดการเล่นเครื่องเล่น/สนามเด็กเล่นและล้างมือด้วยสบู่ก่อนและหลังการเล่นเครื่องเล่น/สนามเด็กเล่นทุกครั้ง

#### ๒.๕) การรับประทานอาหาร ให้ปฏิบัติตามนี้

๑) การเว้นระยะห่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดระยะห่างที่นั่งรับประทานอาหารของเด็กเล็กแต่ละคนอย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร หรือกำหนดแนวทางเพื่อลดความแออัดสุ่มเสี่ยงจากการสัมผัสถกัน เช่น มีที่กันระหว่างบุคคล กำหนดเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร

๒) การใช้ภาชนะ ครุพัฒนาเด็ก/ผู้ดูแลเด็กควรใช้ภาชนะใส่อาหารที่ทำความสะอาดจากเชื้อโรคทุกวัน โดยจัดเตรียมอาหารตามหลักโภชนาการที่ปรุงสุกใหม่และสะอาดปลอดภัย

๓) การรักษาความสะอาด ครุพัฒนาเด็ก/ผู้ดูแลเด็กควรให้เด็กล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร

## ๒.๖) การอน ให้ปฏิบัติตั้งนี้

(๑) การเว้นระยะห่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดระยะห่างระหว่างที่นอนของเด็กเล็กแต่ละคนอย่างน้อยกว่า ๑ – ๒ เมตร หรือกำหนดแนวทางเพื่อลดความแออัดสุ่มเสี่ยงจากการสัมผัสกัน เช่น มีที่กันระหว่างบุคคล

(๒) การทำความสะอาด ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กทำความสะอาดให้มีการทำความสะอาดเครื่องนอนของเด็กเล็กเป็นประจำ เช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน สับปัดหัลโลย่างน้อย ๒ ครั้ง

### ๓. ด้านผู้ปกครองของเด็กเล็ก

๓.๑ การฉีดวัคซีน/ตรวจ ATK ผู้ปกครองของเด็กเล็กต้องได้รับฉีดวัคซีนครบตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ ต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

- กรณีอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้ตรวจหาเชื้อสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (ควรตรวจทุกวันจันทร์หรือวันแรกของสัปดาห์)

- กรณีอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม (สีแดงและสีส้ม) ให้ตรวจหาเชื้อทุก ๒ สัปดาห์ (ควรตรวจทุกวันจันทร์หรือวันแรกของสัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน หรือตามความเหมาะสม)

หากผลตรวจเป็นบวกให้เด็กเล็กหยุดเรียนและแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบ รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ และรักษาตามกระบวนการของแพทย์ต่อไป

๓.๒ การตรวจหาเชื้อก่อนเปิด ศพด. ผู้ปกครองและบุคคลในครอบของเด็กทุกคนต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เกิน ๗ วัน หากพบว่ามีบุคคลใดมีผลตรวจเป็นบวก ให้เด็กเล็กหยุดเรียนและแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบ รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ และรักษาตามกระบวนการของแพทย์ต่อไป

๓.๓ การตรวจพบเด็กป่วย กรณีผู้ปกครองพบว่าเด็กเล็กมีอุณหภูมิร่างกายสูงผิดปกติ หรือมีการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูกหายใจไม่สะดวก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ห้องเสีย ให้เด็กเล็กหยุดเรียนและแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบ รีบพาไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ กรณีมีผลยืนยันว่าเด็กเล็กติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อรักษาครบตามกระบวนการและไม่มีอาการแล้ว ให้สามารถกลับมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ตามปกติ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้นมาแสดงเป็นหลักฐาน

๓.๔ การประเมินความเสี่ยง ผู้ปกครองและบุคคลในครอบครัวของเด็กทุกคนควรประเมินความเสี่ยงตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข เป็นประจำทุกวันด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน Thai Save Thai ก่อนส่งเด็กเล็กไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากพบว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือความเสี่ยงสูง ให้เด็กเล็กหยุดเรียนและแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) หากผลการตรวจเป็นบวกให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อและรักษาตามกระบวนการของแพทย์ต่อไป

๓.๕ **การเปลี่ยนชุดเรียน** ผู้ปกครองอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ต้องจัดเตรียมชุดสำหรับเด็กเล็กเปลี่ยนเมื่อถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ของใช้ส่วนตัวให้เพียงพอในแต่ละวัน และทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวของเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ

๓.๖ **การปฏิบัติหลังเลิกเรียน** เมื่อผู้ปกครองไปรับเด็กเลิกหลังเลิกเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็กเล็กอาบน้ำทันทีเมื่อถึงบ้าน และหลีกเลี่ยงการพาเด็กเล็กไปสถานที่สีียงหรือมีคนจำนวนมาก

#### ๔. แผนเผชิญเหตุ

๔.๑ หากพบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดสั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนั้นทันที จำนวน ๑๕ วัน พร้อมทั้งรายงานหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบโดยเร็ว

๔.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อประเมินความเสี่ยง วางแผนสอบสวนป้องกันการแพร่กระจายของโรค โดยแยกผู้สัมผัสใกล้ชิด (High risk Contact) ออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อกักตัว ๑๕ วัน และรีบตรวจเชื้อด้วย Antigen Test Kit (ATK) หากมีผลตรวจเป็นลบ อาจพิจารณาให้กักตัวเพียง ๗ วันได้ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข

๔.๓ ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่น/สนามเด็กเล่น ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข

๔.๔ เมื่อเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ปฏิบัติตามมาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงมหาดไทย และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขหรือคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดโดยเคร่งครัด

**หมายเหตุ** หากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในเขตพื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเหลืองและสีเขียว) ให้ปฏิบัติตามมาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๒๙๙๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

#### เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม

๑. คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
๒. หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

๘. Website: <https://nich.anamai.moph.go.th/th/manual-covid-19>



๙. Thai stop Covid: <https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/>



๑๐. Thaisafethai: <https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php>



# สรุปมาตรการเปิด ศพด. ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทาง ศพด. ที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม สีแดง และสีส้ม

## ก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อปท.ต้นสังกัด	ศพด.	บุคลากร	ผู้ปกครอง
<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องวัด อุณหภูมิ หน้ากากผ้า/อนามัย</li> <li>เครื่องพื้นที่ให้เพียงพอสำหรับ มาตรการเว้นระยะห่าง</li> <li>จัดหา ATK ให้เพียงพอสำหรับ บุคลากร ผู้ปกครอง ครอบครัว</li> <li>ร่วมกับ จนท.สาธารณสุขตรวจสอบ ประเมินความพร้อมก่อนเปิด</li> <li>จัดประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ</li> <li>เตรียมสัดส่วนครู:เด็ก สัดส่วน 1:5 หรืออย่างน้อย 1: 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประเมินความพร้อมก่อนเปิด ศพด.ผ่าน Thai Stop Covid Plus</li> <li>ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออาคาร สภาพที่วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ</li> <li>เตรียมพื้นที่ให้เพียงพอ สำหรับมาตรการเว้นระยะห่าง</li> <li>กำหนดจุดเข้า-ออก จุดเดียว วางระบบคัดกรอง จุด ลงทะเบียน มีมาตรการเว้น ระยะห่างผู้ปกครอง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ ศธ. หรือจังหวัดกำหนด</li> <li>ออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ รายบุคคลหรือกลุ่มอย่าง 5 คน เว้นระยะห่าง</li> <li>ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันเชื้อ โควิด-19</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ ศธ. หรือจังหวัดกำหนด</li> <li>ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ก่อนเปิด ศพด. ภายใน 7 วัน</li> <li>หากเด็กมีอาการป่วย ไข้สูง หรือต้องเสีย ให้เด็กหยุดเรียน แจ้ง ศพด./ รับพารับแพทย์</li> <li>ประเมินความเสี่ยงทุกวัน ผ่าน Thai Save Thai</li> <li>กลับถึงบ้านรีบอาบน้ำให้เด็ก งดพาเด็กไปพื้นที่สีแดง</li> </ul>

## ระหว่างเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อปท.ต้นสังกัด	ศพด.	บุคลากร	ผู้ปกครอง
<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดตาม/กำกับดูแล ศพด. ปฏิบัติตามมาตรการอย่าง เคร่งครัด</li> <li>สนับสนุน/ช่วยเหลือ ศพด. ให้สามารถดำเนินการตาม มาตรการได้ แผนพัฒนาเด็ก</li> <li>พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน ศพด.ให้สั่งปิด ศพด. 15 วัน รายงานผู้ที่密切接触者 ให้ทางศพด. ดำเนินการตาม ที่ได้ระบุ</li> <li>ร่วมกับ จนท.สาธารณสุข ในพื้นที่ส่วนควบคุม ในการเฝ้าระวังของโรค แยกผู้สัมผัสใกล้ชิดกักตัว 14 วันและตรวจหาเชื้อด้วย ATK หากผลตรวจเป็นลบ ให้กักตัว 7 วันได้</li> <li>ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ บริเวณ ศพด. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ พื้นผิวสัมผัสสัตว์ดูอุปกรณ์ เครื่องเล่นทุกวัน</li> <li>ระบบอากาศอาคาร ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เครื่องปรับอากาศ</li> <li>ให้มี จนท.รับผิดชอบคัดกรอง บุคคลเข้า-ออก ศพด.</li> <li>ศพด. ที่อยู่เขตพื้นที่สีแดงเข้ม เตรียมห้องเปลี่ยนชุดให้เด็ก ก่อนเข้าเรียน</li> <li>สอนเด็กเล่นพื้นที่สีแดงเข้ม ให้ด้วย พื้นที่สีแดงและสีส้มเล่น กลุ่มอย่างได้ ต้องสวมหน้ากาก ผ้า/อนามัยตลอดการเล่น ทำความสะอาดหลังเล่นแต่ละ กลุ่มอย่างทันที</li> <li>นั่งรับประทานอาหาร/นอน ให้เว้นระยะห่าง หรือมีที่กัน หรือเหลื่อมเวลารับประทาน อาหาร</li> <li>ภาชนะใส่อาหารท่า ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกวัน อาหารปลูกสุกใหม่และสะอาด ถูกหลักโภชนาการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจหาเชื้อด้วย ATK</li> <li>วันแรกที่เปิด ศพด. และตาม วันที่ ศธ.กำหนด</li> <li>สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ให้หยุด ปฏิบัติหน้าที่ 14 วัน รายงาน ผู้บังคับบัญชาและตรวจสอบ ATK 3 ครั้งตามระยะ ศธ.กำหนด</li> <li>คัดกรองคน用餐ก่อนปฏิบัติ หน้าที่ทุกวัน</li> <li>จัดการเรียนรู้รายบุคคล ทำกิจกรรมกลุ่มป่าย งดกิจกรรมชั้นมากลุ่ม</li> <li>สวมหน้ากากผ้า/อนามัย ตลอดเวลา ล้างมือด้วยสบู่/ เจลแอลกอฮอล์ปอยๆ</li> <li>ให้เด็กล้างมือด้วยสบู่ปอยๆ และก่อน/หลังรับประทาน อาหารทุกครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ตามแนวปฏิบัติ ของ ศธ.</li> <li>พื้นที่สีแดงเข้มจัดเตรียม ชุดเปลี่ยนให้เด็ก ก่อนเรียน</li> <li>ทำความสะอาดเครื่อง น้ำอุ่นอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>



มาตรการฉบับเต็ม

สำหรับ ศพด. ที่อยู่ในเขตพื้นที่สีเขียวและสีเหลืองให้ดำเนินการตามมาตรการตาม นส. นท. ที่ นท 0816.4/ว 2993 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564



กระทรวงมหาดไทย  
[www.moi.go.th](http://www.moi.go.th)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
[www.dla.go.th](http://www.dla.go.th)

